

薪ストーブ JASTY CATALOG

※薪ストーブをはじめとする全ての価格は予告なしに変更する
場合がございますので予めご了承下さい。

薪ストーブは本当にとっても暖かく、そして心地よい

はじめて薪ストーブの購入を考えると、本当にあたたかいの？と気になるのではないのでしょうか。

この疑問に対する答えは「YES」です。薪ストーブは本当にとっても暖かく、そして心地よいのです。薪ストーブの暖かさを感じる仕組みは、大きく分けて2種類あります。

輻射熱

一つ目は輻射熱。薪を燃焼させた時に発生した熱エネルギーは、ストーブ本体または正面のガラスから赤外線として放出されます。



温度が高いほど多くの赤外線が放出されるので、薪の熱エネルギーでストーブ本体が高い温度になるとより強い赤外線が放出されます。この放出を「輻射」といい、輻射熱は人を暖めるのはもちろん、自然素材やガラスなどに吸収されてその熱が留まる性質があります。そのため、ストーブの火が消えたあとも穏やかに放熱され続けるので部屋全体が心地よく、優しい暖かさを保ちます。

対流

もう一つは、空気の流れ（対流）を利用した暖房方法です。

通常空気は、温度の高い場所→温度の低い場所へ流れる性質があります。薪ストーブから発生した暖かい空気が上方に向かって流れ、部屋の中を対流して全体を暖める方式です。この対流方式の利点は、素早く均一に室内を暖めるこ



Charlton & Jenrick

Best of British fires, fireplaces & stove

未来のストーブが今ここに

PV85

少ない薪で長く温かい次世代ストーブ

Charlton & Jenrick のフラッグシップモデル

大型のガラスに映る、クリアな炎は上質な時間を約束します。
大型ボディで最小出力を 4.9 kW に留める高効率ストーブです。

本体 ¥475,200- (税抜き)

ロケーストア S ¥57,400- (税抜き)

ロケーストア M ¥68,300- (税抜き)

出力 (最大) : 10kW

使用可能薪長 : 65 cm

本体寸法 : W804×H600×D442

本体重量 : 153 kg (本体)



CPV5W

Ecodesign A+ を誇るハイパフォーマンス

ピュアビジョンシリーズの先進の燃焼テクノロジーを
備えながらも親しみやすいクラシカルな装いのイギリス
らしいミドルレンジストーブ。鋳鉄製のストーブトップ
と安定感のある土台は品のある重厚感をもたらします。

本体 ¥475,200- (税抜き)

出力 (最大) : 8kW

使用可能薪長 : 40 cm

本体寸法 : W630×H760×D512

本体重量 : 146 kg (本体)



PV5W

ピュアヴィジョンシリーズのベストセラー

PV85 ダウンサイジングモデル。5KW クラスながら薪長
40 cm まで使用可能、日本国内の高性能住宅に最適です。
ピュアヴィジョンシリーズのベストセラーモデル

本体 ¥420,000- (税抜き)

ロケーストア S ¥48,500- (税抜き)

ロケーストア M ¥55,400- (税抜き)

出力 (最大) : 8kW

使用可能薪長 : 40 cm

本体寸法 : W554×H600×D442

本体重量 : 120 kg (本体)



数値はメーカー発表値です。



Superior Choice



Herald 8 ヘラルド



燃料を選ばない、経済的で効率的な薪ストーブ

独自の燃料方式である3次燃焼システムにより、煙の排出を最小限に抑えながらワックス上の高出力を実現しています。ミドルクラスとしてはコンパクトなデザインながら、天板や炉内が広くストーブクッキングも十分に楽しめる実用性を兼ね備えています。

出力：11kW
暖房面積：59 m²～

使用可能薪長：49 cm

本体 ¥475,200- ウッド燃料 (税抜)

本体寸法：W635×H624×D434
本体重量：107 kg



SKAGEN スカゲン



さらに進化した高効率燃焼 & 対流輻射式モデル

鋼板パネルを周囲に追加することで対流式に開発。ほどよく抑えた輻射熱で柔らかく室内を暖めてくれます。天板は高温になるため煮焚きをはじめスチーム等の利用に最適です。3次燃焼システムによりさらに吸入した燃焼用空気のポリートを行い世界最高峰の燃焼効率 80%を実現しています。

出力：7.5kW
暖房面積：47 m²～
使用可能薪長：40 cm

本体 ¥366,300- マルチ燃料 (税抜)

本体寸法：W590×H694×D404
本体重量：120 kg



ASPECT 5 アスペクト5



大きなガラス面でエレガントな炎を最大限に楽しむ

縦に大きなガラス面は薪から立ちのぼる美しい炎をあますことなく堪能できます。ハンターストーブの特徴でもある窓ガラスの曇りにくさを生かしエレガントな炎を最大限に楽しめます。アスペクトは実用性に優れるだけでなく、その燃焼性能も見逃すことは出来ません。

出力：7kW
暖房面積：44 m²～
使用可能薪長：40 cm
本体寸法：W494×H899×D364
本体重量：104 kg

本体 ¥356,400- (税抜き)

Federal Convection Heaters

フェデラル コンベクションヒーター

キャタリティックコンバスターを搭載した高性能ストーブ

理想の燃焼システムは、キャタリティックコンバスター（触媒装置）によって実現しました。一次～三次燃焼室のトリパワー燃焼システムで、煤やクレオソートなどの汚染物質の量は、バッフル板による従来の二次燃焼システムの薪ストーブに比べて10分の1以下です。



	燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	価格（税抜）
スモール FA225	キャタリティック燃焼	8,800kcal/時	130㎡（約79畳）	48cm	W560×D590×H750 172kg	360,000円
ラージ FA265		10,100kcal/時	149㎡（約90畳）	55cm	W660×D590×H750 197kg	438,000円



Enlight

エンライト

リーンバーン燃焼を採用した「次世代ストーブ」

触媒技術を使わずにリーンバーン燃焼という高効率・低燃費のシステムを搭載したモデル。究極の四次燃焼で、きれいな排気を実現し、複合式（輻射対流式）で室内を理想的に暖めます。



	燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ		価格（税抜）
スモール FA247	リーンバーン燃焼	10,100kcal/h	130㎡（約79畳）	48cm	W610×D610×H750 152kg	クラシックブラック	400,000円
ミディアム FA248		13,100kcal/h	149㎡（約90畳）	56cm	W675×D640×H757 191kg	バーモント・ナイト	440,000円
						クラシックブラック	468,000円

エクスプローラーシリーズ WXPLORER SERIES

クワドラファイアの代名詞「クワドラバーンシステム」を搭載した
クリンバーンの最高峰



針葉樹も焚ける、堅牢な構造
鋼板と鋳鉄のハイブリッド仕様
クワドラバーンシステムが高い燃焼効率を実現

	燃焼方式	最大熱出量	暖房目安	最大薪長	サイズ	価格 (税抜)
エクスプローラーⅠ	四次燃焼システム	13,200kcal/時	220㎡ (約134畳)	46cm	W683×D632×H705 168kg	498,000円
エクスプローラーⅡ		15,400kcal/時	316㎡ (約191畳)	51cm	W737×D679×H737 197kg	573,000円
エクスプローラーⅢ		17,700kcal/時	372㎡ (約225畳)	56cm	W765×D711×H783 287kg	662,000円

※価格は全てクラシックブラック

DISCOVERY II

特許を受けたクワドラバーンシステムが、
最高のパフォーマンスを発揮。ストーブと
一体化したログラックは、約1日分の薪を保
管可能です。自動燃焼制御システム(ACC)は、
信頼性と簡単な着火、燃焼を約束。アメリカ
で実証されたパフォーマンスを体感できます。

2100 MILLENNIUM

コンパクトなボディながら強力な燃焼パフォー
マンス。自動燃焼制御システム(ACC)が確実な燃
焼をサポートします。クワドラファイアの伝統に
のっとり、強固な構造を守り続けています。



最大熱出量 : 14,400kcal
暖房目安 : 242㎡ (約146畳)
最大薪長 : 41cm
サイズ : W641×D677×H978 (mm)
重量 : 183kg

クラシックブラック
本体価格 458,000円



最大熱出量 : 11,000kcal
暖房目安 : 195㎡ (約118畳)
最大薪長 : 35cm
サイズ : W594×D671×H709 (mm)
重量 : 118kg

クラシックブラック
本体価格 450,000円

最新のテクノロジーと独創性が結びついた最も優秀な機能とデザイン。


バイオニックファイア RS850



バイオニックファイアの最大の特徴は、上下に分かれた二つの火室です。上の火室で通常燃焼した炎は、一定の温度に達すると、ストーブ内部のダンパーが自動で閉じ、未燃焼ガスの流れを上から下へと経路を変えて、中央のドームトップを通り、下の火室で二次燃焼が始まります。上部ではゆらめきながら炎が燃え続け、下部では激しく燃える対極的な燃焼は感動的な美しさです。自動で空気の給気量を調整する「クレバーエア」を採用しています。燃焼用の空気を調節するレバー類はなく、着火後はドアを閉じるだけです。あとはストーブが空気量を自動調整して最適な燃焼を持続します。

出力：5.5kW
暖房面積：45/83 m²
使用可能薪長：25 cm
本体寸法：W406×D412×H1,252
本体重量：180 kg

本体 ¥640,000- (税抜き)



Q-TEE2 RS842



暮らしを豊かにする、クラシックなデザインと優れた機能性。シックでエレガント。キュービックなスタイルの大きな窓からは、燃え盛る力強い炎を堪能できます。火室内でのピザやオープン料理、天板での煮込み・焼き料理ができるなど冬の食卓を彩ります。薪を積むラックのアシンメトリーなデザインや温度の上昇を抑えるエアクールハンドルなど、実用性とインテリア性を合わせて持っています。

出力：8kW
暖房面積：45/120 m²
使用可能薪長：40 cm
本体寸法：W582×D410×H883
本体重量：147 kg

本体 ¥576,000- (税抜き)



Q-TEE 2C US



滑らかな湾曲ボディ、優美な曲線美。

アメリカ環境保護庁（EPA）が定める基準を大きく下回る、排気煙量 0.9g/h。その仕組みは、火室内の背部とバツフル板に、緻密に計算された再燃焼用の空気口にあります。一次燃焼で燃え残った未燃焼ガスに新鮮な空気を送り込み、極限まで再燃焼させます。

出力：8kW
暖房面積：45/120 m²
使用可能薪長：40 cm
本体寸法：W660×D479×H 768
本体重量：156 kg

本体 ¥579,000- (税抜き)



数値はメーカー発表値です。

sedanM スドンM

アンヴィクタのエントリー機種として、賢い選択をされる方のためのコストパフォーマンスに優れた1台です。



anthracite finish(タールグレー)

本体 ¥320,000- (税抜き)

出力：10kW
暖房面積：30/85 m²
使用可能薪長：45 cm
本体寸法：W644×H701×D463
本体重量：126 kg



ivory enamel



red enamel

本体 ¥420,000- (税抜き)

bradford ブラッドフォード

モダンな雰囲気を醸し出す対流式構造。品格ある外観にゆとりある出力と美しい炎が期待を超える満足感を与えてくれます。



red enamel



ivory enamel

出力：12kW
暖房面積：40/102 m²
使用可能薪長：55 cm
本体寸法：W730×H690×D613
本体重量：172 kg

本体 ¥530,000- (税抜き)



本体 ¥420,000- (税抜き)



本体 ¥420,000- (税抜き)

mandor モンドール

オリエンタルな楕円のデザインとシンプルな構造に最新の燃焼テクノロジーを搭載しました。静寂と高揚、このストーブの二つの表情を広角な窓からお楽しみ頂けます。

出力：12kW
暖房面積：40/102 m²
使用可能薪長：65 cm
本体寸法：W852×H770×D492
本体重量：140 kg

ドブレストーブは「炎」が主役です。大きなガラス窓に美しい炎が自慢です。



760WD, 640WD

シンプルながら力強い魅力を持つ、飽きのこない薪ストーブの傑作です。天板部分を広くとっており、煮物などの料理をお楽しみいただくこともできます。優れた製造技術と機能性から「薪ストーブの代名詞」と呼ばれるドブレストーブの自信作です。ドブレ社自慢の鋳物成型技術や、燃焼性能、使い勝手でも申し分ありません。熱効率も高く、ベルギーの環境省承認の薪ストーブです。性能、デザイン、コストパフォーマンスなどトータルバランスに優れています。

	燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	煙突径	サイズ	価格（税抜）
760WD	クリーンバーン方式 輻射熱方式	13KW	54.5 m ² （約 33 畳）	50 cm	150mm	W780×D 565×H 800 190 kg	495,000 円
640WD	クリーンバーン方式 輻射熱方式	11KW	46 m ² （約 28 畳）	45 cm	150mm	W660×D 565×H 760 170 kg	410,000 円

ROCK 500TB

いつまでもそばに置きたい 薪ストーブという名のアクセサリ。黄金比のモダンな立ち姿「まるで家具のように空間にとけこむ」というデザインコンセプト ※受注発注品



525CBJ

コンパクトで優しいシルエット



「薪ストーブの代名詞」ドブレからコンパクトスペースに対応の薪ストーブです。ドブレ自慢の鋳物、炎、使いやすさを兼ね備え、小型ながら天板も広く、料理も楽しめます。

	燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	煙突径	サイズ	価格（税抜）
ROCK 500TB	クリーンバーン方式 輻射熱方式	11KW	46 m ² （約 28 畳）	50 cm	150mm	W660×D 375×H 745 140 kg	480,000 円 受注発注致品
525CB	クリーンバーン方式 輻射熱方式	10KW	38 m ² （約 24 畳）	40 cm	150mm	W525×D 475×H 790 120 kg	360,000 円

Contura

コンツーラ (スウェーデン)

C810G マーニー

北欧神話の月の神、マーニー

シンプルなデザインながら、

炉のフェイスアップされた様はよりエレガントになりました。

離隔距離も短く、設置空間をコンパクトに抑えることができます。

都市部などの限られた空間でも部屋を圧迫しません。



■オプションの
ソフトクロージングドア

	燃焼方式	最高出力	最大薪長	サイズ	カラー	価格(税抜)
C810G	クリーンバーニング方式	7.0kw	33 cm	W465×D365×H950 80 kg	マッドブラック	480,000 円

Necter

ネクター (オーストラリア)

操作もメンテナンスも簡単な
コンパクト、高出力なコスト
パフォーマンスに優れたモデル
です。



■二次燃焼用給気口調整／上部
調整板を調整することにより給
気量を一定にできます。

NECTRE15CB

鋼板性独自のデザイン。



ネクター 15CB/SS
サイドヒートシールド付



ネクター 15CB

	燃焼方式	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格(税抜)
NECTRE15 NECTRE15 サイドヒートシールド付	クリーンバーニング方式	62.5 m ² (約 38 畳)	30 cm	W460×D518×H665・90 kg W520×D518×H665・93 kg	ブラック	245,000 円 295,000 円

数値はメーカー発表値です。



**TRAVIS INDUSTRIES
HOUSE OF FIRE**

トラビスインダストリーズ

Rockport ロックポート



世界最小排煙量！

鑄鉄パネルは技術力に定評のあるベルギー工場で生産しており、緩やかに弧を描く美しいデザインは滑らかで美しい仕上がりです。操作をいとも簡単に。シンプルなクリーンバーン構造により簡単に操作できます。ガラスが曇りにくいメッシュプレート式のエアウォッシュ機能を搭載し、大きなガラス面で美しい炎を堪能できます。

出力：15kW

使用可能薪長：56 cm

本体寸法：W715×H744×D549

本体重量：205 kg

本体 ￥570,000- （税抜き）

Rockport ロックポートオックスフォードブラウン



世界最小排煙量「ケープコッド」のミドル サイズ・バージョン登場

ロックポートは世界最小排煙量を誇るケープコッドのデザインや構造を踏襲し、ハイブリッド燃焼により低排煙量、高燃焼効率を誇ります。鑄鉄パネルは技術力に定評のあるベルギーの工場で生産し、緩やかに弧を描くデザインは滑らかで美しい仕上がりです。

また、コンベクション（対流熱）システムを搭載し、より効率よく部屋を暖めメッシュプレート式のエアウォッシュ機能によりガラスが曇りにくく、大きなガラス面で美しい炎を堪能できます。

出力：17.6kW

使用可能薪長：56 cm

本体寸法：W715×H744×D549

本体重量：205 kg

本体 ￥630,000- （税抜き）



パシフィックエナジー

TrueNorth 20LE トゥルーノース

コストパフォーマンス抜群の最強鋼板製ストーブ



独特の縦長ボディの形状は 930m³ もの大容量火室を誇り、最大長さ 45cm の薪の投入を可能としました。シンプルかつ堅牢な鋼板製構造により、針葉樹はもちろん樹種を問わず安心して使用できる頼もしいストーブです。また、頑強なステンレススチール製二次燃焼パイプで、約 82% という優れた燃焼効率と高出力を実現しています。

出力：14kW

使用可能薪長：45 cm

本体寸法：W549×D606×H714 本体 ￥280,000- (税抜き)

本体重量：134 kg

ネオ・モダンの秀逸な鋼板製ストーブ

クラシックとモダンが融合したネオ・モダンのデザインはどんな部屋にも違和感なく合わせられます。

炉内の気密性が高いためガラスが曇りにくく、背が高いため部屋のどこにいても炎を楽しめます。

出力：15.3kW

使用可能薪長：45 cm

本体寸法：W689×D511×H958

本体重量：153 kg

Neo 1.6 LE 初1.6



本体 ￥445,000- (税抜き)

Vista LE ビスタ



クラシカルなデザインの鋼板製ストーブ。炉内の気密性が高いためガラスが曇りにくく、長時間炎を楽しめます。

オプションでドア枠やレッグをシルバー/マットシルバーに変更することができます。



出力：12kW

使用可能薪長：45 cm

本体寸法：W610×D403×H704

本体重量：121 kg

本体 ￥405,000- (税抜き)

本体 ￥465,000- (税抜き)

写真 白

数値はメーカー発表値です。

ECO エコ



外装が美しい、RIKA のスタンダードモデル
独自のエアウォッシュ機能で揺らぐ炎がいつも楽しめます

天然石のリーフストーン、サンドストーン
が美しい重厚感のあるミディアム
サイズの薪ストーブです。独自の
エアウォッシュ機能でガラスはクリーン
に保たれ炉室には 32 cm まで
の薪を入れられます。



出力：8kW
使用可能薪長：32 cm
本体寸法：W584×D515×H1,101
本体重量：285 kg

本体 ￥480,000- (税抜き)



ピアツェッタ

E929M E929M



スタイリッシュな円柱型薪ストーブ

弧を描くマジョリカ焼きが美しいモダンなストーブ
オプションの送風ファンにより効率的に部屋を暖めます

ラウンド型のガラスにより、立ち上がる炎をより立体的
に楽しめます。フロントドアは独自のラッチシステムに
より動きも滑らかで開閉も簡単、1 回のハンドル操作で
2 ヶ所のドアラッチを固定しストーブの気密性を高めます。
オプションの温風ファンを使って離れた部屋へ送風するこ
とが可能です。

出力：7.5kW
使用可能薪長：35 cm
本体寸法：W550×D550×H1,150
本体重量：163 kg

本体 ￥610,000- (税抜き)



Vermont Castings WOODSTOVE



ENCORE

〔アンコール〕

空間のスタイルを選ばないエレガントな外観 バランスの良さで愛され続けている定番モデル

精巧につくり上げられた、時代を超越した美しいデザイン。キャタリティック燃焼が織りなす繊細な炎の揺らめき。重厚感ある鋳物から伝わる柔らかな温かみ。世界中で愛用されているバーモントキャスティングスのフラッグシップモデルです。サーモスタット制御燃焼やトップローディングなど、長い年月をかけて築き上げられた機能は完成の域に達しています。さらに、4つのカラーからリビングの雰囲気に合わせてお選びいただけます。

燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格(税抜)
キャタリティック方式	14.0KW	214 m ²	55 cm	W686×D615×H663 214 kg	クラシックブラック レッド	658,000 円 731,000 円

DAUNTLESS FLEXBURN

〔ダントレス フレックスバーン〕

日本の家庭にジャストフィット 高い料理機能も持つ最新モデル

時代を超越した美しいデザインと鋳鉄構造の最新機種。中型サイズでありながら、独自のフレックスバーン燃焼によりワンランク上の暖房能力を発揮。オプションの触媒を組み合わせることで、燃焼効率を最大限に引き上げることが可能。広いクッキンググリドルでは様々な調理ができる他、オプションのクッキンググリルを使用することで、家に居ながら本格的炭焼き料理を楽しむこともできます。

燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格(税抜)
フレックスバーン方式	14.4KW(非触媒) 12.2KW(触媒)	185 m ²	40 cm	W625×D651×H654 176 kg	クラシックブラック	523,000 円

ASPEN C3

〔アスペン〕

ハイスペック住宅にもベストマッチ 自動燃焼を搭載した最も進んだモデル

コンパクトでありながら力強い燃焼性能を持つアスペン C3 は、くつろぎの空間に暖かさと愛しい雰囲気を提供します。着火から熾火燃焼までエアーコントロールの手動操作は不要。常に適切な燃焼空気が自動的に供給され、最適化された熱出力と効率が保たれます。奥行きのある火室には長い薪が入り、手前から奥にゆっくり燃えることで長時間燃焼も可能にしています。



燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格(税抜)
クリーンバーン方式	10.2KW	111 m ²	40 cm	W406×D691×H637 97 kg	クラシックブラック	302,000 円

数値はメーカー発表値です。



NORN

〔ノルン〕

家族全員が楽しめるバランスの一台 常につかえる余裕のオープン

シンプル構造の簡単操作で、世代を問わず家族全員が楽しめる。優れた燃焼効率とトータルバランスのよさ。現代に生きる私たちのライフスタイルに寄り添い、暮らしの選択肢を広げてくれる一台です。

※写真はソープストーンオープン
オープン無し、ソープストーン無しも有り

燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格（税抜）
クリーンバーン方式	8KW	30 ～ 120 m ²	40 cm	W570×D498×H1,210 229 kg	ソープストーン オープン	623,700 円



LOGI

〔ロギ〕

寒冷地も大きな体でガツンと暖める

50 センチの薪が入る大きな炉内、86% を誇る燃焼効率、さらにソープストーンの蓄熱機能も加わり、寒い冬をパワフルに暖める HETA 最大モデル。厳しい北欧の冬を乗り切るために開発され、ダイナミックな懐の深さで家族を暖かく包み込んでくれる、頼もしい冬の相棒です。

※写真はソープストーン
オープン有り、ソープストーン無しも有り

燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格（税抜）
クリーンバーン方式	14KW	30 ～ 120 m ²	50 cm	W768×D476×H958 244 kg	ソープストーン	712,800 円



ambition

〔アンビション〕

インテリアを選ばない洗練のシンプルデザイン

緻密なエアークントロールが生み出す優雅な焰の眺め。ワンレバーで簡単に操作できる高機能設計。薪がしっかり入る炉内の奥行きも満足 of いくものです。基本の直線構造ですっきりと、随所に採用された繊細な曲線で優しい印象に。シンプルで洗練された造形はアーバンなライフスタイルにもフィットします。

燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格（税抜）
クリーンバーン方式	12KW	50 ～ 130 m ²	45 cm	W540×D418×H913 131 kg	ブラック	396,000 円



輪郭のはっきりした顔立ちと、美しく精細な装飾性を兼ね備えたデニッシュデザイン

スチール製の中型モデルでありながらも、ドア部分は鋳鉄で作られており、また炉床部分が深底構造となっているため、開戸時の灰のこぼれ落ちを解消する共に、より大きくなったガラスドアによって、他の大型モデルを凌ぐ程の臨場感を味わえます。

SCAN65

※その他サイド、ガラス、ソープストーン、ソープストーン&ガラスのタイプがございます。



燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	煙突径	サイズ	価格（税抜）
クリーンバーン方式 外気導入型	8KW	20 ～ 80 m ²	30 cm	150 mm	W494×D384×H1,110 123 kg (65-1)	534,600 円

SCAN1003

暮らしに調和する
ヒーティング・ファニチャー

薪を置くボックスはいくつ必要か。本棚も欲しい。そんな自由な発想をSCAN 1003 は受け止めます。たくさんの可能性の中から自分自身でカスタマイズした薪ストーブをデザインすることができます。スタンダードは燃焼室 + ラージモジュール + プリンス（台座）の組み合わせ、追加でラージモジュール、スモールモジュールを自由に組み立ててください。



燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	煙突径	サイズ	価格（税抜）
クリーンバーン方式 外気導入型	9KW	～ 140 m ²	50cm	150 mm	W649×D479×H1,037 181 kg	1,287,000 円 受注生産

F 400 ECO



F 500 ECO



アイボリーエナメル



	燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格 (税抜)
F 400	クリーンバーンシステム (非触媒方式)	10.5kw	115 m ³ (約 70 畳)	50 cm	W656×D584×H718 170 kg	ブラックペイント	540,000 円
F 500	クリーンバーンシステム (非触媒方式)	11kw	150 m ³ (約 91 畳)	55 cm	W758×D715×H694 200 kg	ブラックペイント	630,000 円

F 205



新ヨツールの定番の登場
省スペース設計の次世代型モデル



ヨツールの伝説的モデル JØTUL F 3 の後継として販売された JØTUL F 200/205 は輻射対流式。素早く部屋をあたためる対流熱と、じっくり蓄熱する輻射熱を使用したハイブリットで、薪ストーブならではのあたたかさの醍醐味を感じることができます。空気調整レバーは 1 本で、着火用と燃焼用の空気を取り込みが分かりやすく表示されているため、だれでも簡単に操作することが可能。さらに煤がつきにくい熱線反射ガラス、高気密住宅に対応した外気導入型。もちろんクリーンバーンシステムも搭載された、All in One モデルです。

燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格 (税抜)
クリーンバーンシステム (非触媒方式)	8.6kw	122 m ³ (約 72 畳)	40 cm	W521×D472×H755 138 kg	ブラックペイント	430,000 円



Domino 8

[ドミノ]

**美味しく、そして暖かい。我が家は
くつろぎのレストラン**

8はシリーズ最大、余裕のサイズ。鍋やフライパンがいくつも置ける大きなクックトップ、直火料理のためのクッキングリング、グリルやトレイを使って何段にも調理できる大容量オーブンがメニューの幅を広げます。さらに見逃せないのは暖房器具としての実力。独自の対流構造により燃焼効率 70%を実現、エコプラススクリーンバーンシステムによるクリーンな排気で環境にも配慮しています。優れたクッキング機能とハイパフォーマンスな暖房器具、2つの顔を同時に持つ一台です。

燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格（税抜）
エコプラススクリーンバーン方式	10KW	130 m ²	52 cm	W800×D600×H860 195 kg	ブラック	792,000 円

Domino 6

[ドミノ]

**おいしい顔が見たいから。料理自慢
でコンパクトな一台**



日本のキッチンに納まりやすい、幅、奥行きともに 60cm の正方形。コンパクトながら十分な広さを保ったクックトップとオーブンであらゆる調理が楽しめます。本体を耐火レンガで囲んだ二重構造が長時間にわたり安定した熱を保持。薪から発する自然の熱はじっくりと素材に浸透し、その味を特別なものにします。ドミノのまわりでは皆が「おいしい顔」に！

燃焼方式	最大熱出力	暖房目安	最大薪長	サイズ	カラー	価格（税抜）
エコプラススクリーンバーン方式	7.5KW	100 m ²	33 cm	W600×D600×H860 180 kg	ブラック	752,400 円

S43

薪ストーブの存在感と
ダイナミックな炎のゆらぎ



ネスターマーティン 鋳物技術の粋を極めた S シリーズのひとつです。多くの家庭で愛される理由のひとつに は、WOODBBOX WOODBOX 多次燃焼方式の採用により針葉樹などが使用できる内部構造で、限りある資源を有効利用する、環境にやさしいシステムです。丸みをおびた優雅でクラシックなフレームをもつデザインはヨーロッパスタイルの代表格です。ときにダイナミックな動きをみせる炎のゆらめきは最大の特徴。そのアクティブな炎に魅入られる人も多いはず です。

出力：14kW
暖房面積：150 m²
使用可能薪長：50 cm
本体寸法：W735×D472×H803
本体重量：190 kg

本体 ￥505,000- (税抜き)



B-TOP

出力：14kW
暖房面積：150 m²
使用可能薪長：50 cm
本体寸法：W735×D704×H803
本体重量：201 kg

本体 ￥550,000- (税抜き)

お料理に便利なクッキングトップを装着した
B-TOPモデル
【対応機種】S33/S43/H33/H43/C43



H33

より暖かさをアップ
ワイドなガラス面



出力：12kW
暖房面積：130 m²
使用可能薪長：40 cm
本体寸法：W648×D390×H717
本体重量：146 kg

本体 ￥415,000- (税抜き)

いかにもどっしりとしたおもむきの H33。
WOODBBOX 多次燃焼方式の採用による炎の動きを最大限までワイドに見せる大きな窓がポイントです。当然 針葉樹も安心して燃焼できることも特徴です。



出力：12kW
暖房面積：130 m²
使用可能薪長：40 cm
本体寸法：W648×D587×H717
本体重量：201 kg

本体 ￥460,000- (税抜き)

TQ33

燃焼室が 360°回転する炎を楽しむインテリア



ネスターマーティンの新しいモダンライン TQ33。TQ はターニングキュービックの略称で、燃焼室が 360 度回転する「炎を楽しむインテリア」です。置く場所を選ばないスタンディング・スタイルで例えばダイニングとリビングの中央に配置し室内のどこにいても、美しい炎をご覧ください。口グラックを兼ねたスタンドも、シャープなデザインの一部となっています。

出力：12kW
暖房面積：125 m²
使用可能薪長：40 cm
本体寸法：W576×D434×H1,032
本体重量：157 kg (本体) 46kg(台)

本体 ￥735,000- (税抜き)



6140CB

デザイン性と機能性、高燃焼効率による省エネ性の三拍子が揃ったモデル



放熱形式・・・・・・・・・・対流熱式
定格出力・・・・・・・・5.0kw (4,300kcal)
最大出力・・・・・・・・6.0kw (5,160kcal)
暖房能力・・・・・・・・45 m² - 90 m²
最大薪長・・・・・・・・30cm
本体寸法・・・・・・・・D386 / W451 / H753
本体重量・・・・・・・・105kg

本体 ¥ 380,000- (税抜き)

3610CB

サイドローディング機能と観音扉をもつモルソー最大のシリーズ



放熱形式・・・・・・・・・・輻射熱式
定格出力・・・・・・・・9.0kw (7,740kcal)
最大出力・・・・・・・・14.0kw (6,880kcal)
暖房能力・・・・・・・・90 m² - 210 m²
最大薪長・・・・・・・・58cm
本体寸法・・・・・・・・D538 / W742 / H797
本体重量・・・・・・・・195kg

本体 ¥ 660,000- (税抜き)

2B-R スタンダード CB

懐かしい昔を偲ばせるエレガントなモダン・アンティーク・フォルム



放熱形式・・・・・・・・・・輻射熱式
定格出力・・・・・・・・5.0kw (4,300kcal)
最大出力・・・・・・・・6.0kw (5,160kcal)
暖房能力・・・・・・・・45 m² - 90 m²
最大薪長・・・・・・・・45cm
本体寸法・・・・・・・・D570 / W328 / H708
本体重量・・・・・・・・61kg

本体 ¥ 240,000- (税抜き)

数値はメーカー発表値です。



AGNI-CC

AGNI の性能はそのまま引き継ぎ、ツイン触媒で長時間燃焼を実現。
よりコンパクトになってどんな部屋にもフィットします。



- AGNI 独自のクリーンバーン+ツイン触媒のハイブリッド構造
- 間伐材対応のエアー調整機構により針葉樹にも対応
- 機密性の良さが長時間燃焼と熱効率の良さを実現
- モダンなデザインと自然木をイメージしたレリーフ
- ボトムヒートシールド、リアヒートシールドを標準装備
- 強火・中火が同時にできるクッキンググリドル
- オープン料理に適した広い炉内と取り外し簡単な（薪止め）
- 炉内には専用五徳を簡単にセットできるプレートフックを設置
- 親切設計で自宅でのメンテナンスが容易

最大出力・・・・・・・・・・10kw (8,640kcal)
 最大薪長・・・・・・・・・・45cm
 本体寸法・・・・・・・・・・W605 /D530/ H680
 本体重量・・・・・・・・・・200kg

本体 ￥540,000- （税抜き）



AGNI-HUTTE

ヒュッテ

日本の住環境に適した新サイズ
少ない燃料で長時間暖められる



- AGNI 独自のクリーンバーン+触媒のハイブリッド構造
- 間伐材対応のエアー調整機構により針葉樹にも対応
- 機密性の良さが長時間燃焼と熱効率の良さを実現
- 「いつも傍らにいる君」というイメージをデザイン
- ボトムヒートシールドは標準装備
リアヒートシールドはオプション
- オープン料理に適した広い炉内と取り外し簡単な（薪止め）
- 炉内には専用五徳を簡単にセットできるプレートフックを設置
- 親切設計で自宅でのメンテナンスが容易

最大出力・・・・・・・・・・8.2kw (7,000kcal)
 最大薪長・・・・・・・・・・35cm
 本体寸法・・・・・・・・・・W660 /D620/ H730
 本体重量・・・・・・・・・・140kg

本体 ￥437,000- （税抜き）



無煙薪ストーブ MD140Ⅲ



薪を選ばない！

（針葉樹 竹 丸太 端材）薪代が安上がり

間口も広く太い丸太も入れやすい。

長年の「燃焼哲学」研究の結果、従来の薪ストーブのトラブルを全てクリア。世界初の “ 茂木プレート ” で 800℃ 高温燃焼を実現

最大出力・・・・・・・・・・38.9kw

最大薪長・・・・・・・・・・45cm


本体寸法・・・・・・・・W470 /D620/ H650

本体重量・・・・・・・・・・95kg

本体 ￥521,700- （税抜き）

森林資源活用と省エネに貢献する

世界初の三次燃焼システム「無煙薪ストーブ」



無煙薪ストーブ MD 120ⅢK



70cm の長い薪が入ります。炊飯と調理はお任せ下さい
薪を選ばないので（針葉樹 竹 丸太 端材）薪代が安上がり
長年の「燃焼哲学」研究の結果、従来の薪ストーブのトラブルを全てクリア。世界初の “ 茂木プレート ” で 800℃ 高温燃焼を実現

最大出力・・・・・・・・・・33.7kw

最大薪長・・・・・・・・・・70cm

本体寸法・・・・・・・・W410 /D950/ H650

本体重量・・・・・・・・・・90kg

本体 ￥316,800- （税抜き）

ワイドガラス越しに見るパノラマフレームは圧巻

Ecoburn Plus 11



特殊構造のグレートにより未燃焼薪の完全燃焼・熱損失の軽減・自然な灰の積層による燃焼効率の向上・熱発散によるグレートの長寿命化を実現。バーは1本1本交換できるためメンテナンス費用も抑えることができます。ストーブ上部の二次給気口から取り入れた空気をガラス面に吹き付け、ガラスと炎を気流により遮断。これによりガラス表面に煤や汚れが付着するのを防ぎ、ガラスを常にきれいな状態に保つことができます。この緻密に設計されたエアウォッシュシステムにより、薪ストーブ最大の楽しみの一つである「揺らめく美しい炎」を思う存分堪能していただくことができます。

最大出力・・・・・・・・・・14kw

最大薪長・・・・・・・・・・50cm

本体寸法・・・・・・・・W625 /D420/ H1,024

本体重量・・・・・・・・・・113kg

本体 ￥350,000- (税抜き)

Ecoburn Plus 7



省スペース型のコンパクトモデル 小さなボディに機能満載

幅 465mm の小さなボディでも長さ 350mm までの薪を焚くことが可能。ドアもそれほど大きくなく、開閉も楽にできます。

小さなボディの中に、エアウォッシュシステム、フレキシフュールシステム、二次燃焼構造、レベル調整脚など、多くの機能を備えた嬉しいモデル。1～2部屋の限られたスペースを暖める際にお勧めのモデルです

最大出力・・・・・・・・・・9kw

最大薪長・・・・・・・・・・35cm

本体寸法・・・・・・・・W465 /D465/ H921

本体重量・・・・・・・・・・83kg

本体 ￥270,000- (税抜き)



リビングや山小屋に
HTC-60TX

本体サイズ：W583×D483×H634mm

重 量：138 kg

煙 突 径：φ150mm

最大薪長さ：450mm

最大熱出力：約 14,000kcal

暖 房 面 積：40 ～ 50 坪

堂々たる最大機種

HTC-90TX

本体サイズ：W742×D541×H734mm

重 量：198 kg

煙 突 径：φ150mm

最大薪長さ：550mm

最大熱出力：約 23,000kcal

暖 房 面 積：60 ～ 75 坪



最大 55センチの薪が使用可能

MS-406TX

本体サイズ：W385×D700×H570mm

重 量：85 kg

煙 突 径：φ120mm

最大薪長さ：550mm

最大熱出力：約 7,000kcal

暖 房 面 積：20 ～ 25 坪

可愛らしくてもしっかり「あったかい」ストーブ

MS-605TX

本体サイズ：W570×D330×H485mm

重 量：55 kg

煙 突 径：φ106mm

最大薪長さ：400mm

最大熱出力：約 3,200kcal

暖 房 面 積：10 ～ 15 坪



MTD

For A Growing World

エンジン式薪割り機

圧倒的なパワーと効率の良さを誇る
MTD の 21t 破砕力薪割り機。欧米では
一般的なクラスで、さまざまな樹種の
原木に対応します。レバー 1 本で操作
できる扱いやすさや、優れたメンテナ
ンス性も人気。

39,0000 円
(税 抜)

21Ton
R21LS



8Ton



LS8
19,0000 円
(税 抜)

小さなボディで驚きのパワー。
レバー 1 本での簡単操作と安全
性の高さ、さらに収納が超コン
パクトになるという、家庭用に
ぴったりな 1 台です。

長さ 630mm までの原木に対応

縦・横 両方のポジションで割る
ことができる『TB27LS』。太く大き
な原木から軽く持ち上がる原木ま
で幅広いサイズの原木に対応してい
るモデルです。破砕力 27 トンのパ
ワーで、楽々と作業が進みます。

47,6000 円
(税 抜)

27Ton
R27LS



※燃料はレギュラーガソリン

※割ることのできる木材の直径は、樹種や乾燥度合いによって異なります。


JASTYでは煙突&煙突部材も安全&高品質にこだわって施工させて頂いております。

断熱二重管部材

BORG断熱二重管煙突は、業界のスタンダードである「オールステンレス」「断熱材入二重構造」「ツイストロック機構」「シームレス溶接」を全て兼ね備えた、安心してご利用いただける高品質な製品です。

中国にある弊社契約工場は、各種工場プラント向けの大口徑煙突から弊社製品の様な小口径精密煙突まで、多様なサイズ・種別の煙突を製造する専門会社です。またそのシェアは中国内にとどまらず、欧州向けにも薪ストーブ用煙突をはじめ多様な製品を輸出する豊かな実績と確かな品質管理を誇ります。

断熱二重管構造図



断熱二重管標準仕様

ステンレススチール製 (SUS304/316)

断熱二重管構造

スーパーウール断熱材採用

シームレス (レーザー) 溶接

内径150mm外径200mm

ツイストロック機能

耐熱黒塗装品もラインナップ

シングル管部材

BORGシングル管煙突は「オールステンレス」「シームレス溶接」と、業界標準仕様の安心してご利用いただける高品質な製品です。

中国にある弊社契約工場は、各種工場プラント向けの大口徑煙突から弊社製品の様な小口径精密煙突まで、多様なサイズ・種別の煙突を製造する専門会社です。またそのシェアは中国内にとどまらず、欧州向けにも薪ストーブ用煙突をはじめ多様な製品を輸出する豊かな実績と確かな品質管理を誇ります。



断熱二重管用支持部材



断熱材を外管と内管で挟み込む構造の二重煙突は見た目以上に重い製品で、接続された総重量は数十kgにも及びます。このような重い部材がエンドユーザ様の頭上へと配管されるわけですから、その施工においては安全・確実な取付が求められます。

煙突部材の安全な施工に欠かせない各種支持金物。BORGでは経験と実績の豊富な国内の製造工場において生産された、多様な用途に対応する豊富な製品をご用意しております。

暖房だけではなく。お店の雰囲気作りにも最適な薪ストーブ



360°全方向から炎を楽しむ

PIAZZETTA M360T



RAIS Q-20

3 方向から炎を楽しむ

Jøtul F 520



SCAN 80

2 方向から炎を楽しむ

MORSO 6643CB



その他、沢山の種類のストーブがございます。お気軽にご相談下さい。



有限会社 JASTY (ジャスティ)
〒910-2525 福井県今立郡池田町市 21-22
TEL:0778-44-7411 FAX:0778-44-7422
<http://jasty.jp> Mail info@jasty.jp