



給湯君一覧 2025

給湯君 1/4

			
給湯君 AB02-A23001A	給湯君 AA01-A24001A	給湯君 AA01-A24002A	給湯君 AA03-A23001A
貯湯量約 500 リットル	貯湯量約 220 リットル	貯湯量約 300 リットル	貯湯量約 300 リットル
幅 1042 × 奥行 1007 × 高さ 1562mm	□655 × 高さ 1300mm	□655 × 高さ 1505mm	□655 × 高さ 1780mm
最大薪長さ 68cm 煙突径 φ200	最大薪長さ 50cm 煙突径 φ150	最大薪長さ 50cm 煙突径 φ150	最大薪長さ 50cm 煙突径 φ150 サウナストーン付
貯湯槽内に燃焼室がスッポリ入ったモデル 貯湯槽は住宅と同じように断熱材と金属サイディングで覆ってあります。	燃焼室は耐火断熱煉瓦で覆って有ります。 貯湯槽に断熱材は巻いて有りません。 貯湯槽を鉄にした場合、価格は安くなりますが、防食剤を入れる必要が有ります。防食剤は1~2年に1回入れ替える必要が有ります。 灰皿の無いタイプですが、薪はよく燃えます。	左記ボイラーと燃焼室は同じです。 貯湯槽をステンレスにし、 220L⇒300LにUPしたタイプです。	左記ボイラーと燃焼室は同じす。 貯湯槽は鉄で 300L サウナ室設置の為、サウナストーン 120kgが入り 床は2層敷板、背面・右側面は2層遮熱板、前面・左側面には安全柵付の特殊品です。

給湯君 2/4

「部屋に置いて、部屋の暖房も出来て、薪ストーブのように炎も楽しめて、給湯や床暖房等もしたい！」との要望に応えた商品です。

			
給湯君 T15-C	給湯君 T15-B	給湯君 P21-A	給湯君 O11-A
貯湯量約 130 リットル	貯湯量約 130 リットル	貯湯量約 130 リットル	貯湯量約 130 リットル
幅 670 × 奥行 670 × 高さ 1417mm	幅 670 × 奥行 670 × 高さ 1415mm	幅 670 × 奥行 712 × 高さ 1415mm	幅 670 × 奥行 712 × 高さ 1320mm
最大薪長さ 45cm	最大薪長さ 45cm	最大薪長さ 45cm	最大薪長さ 45cm
貯湯槽はステンレス 断熱材が巻いて有ります。 前面に 1 次・2 次空気調整ダイヤルが付いています 燃焼室内は耐火断熱煉瓦で覆って有る	T15-C の別バージョン 同じように見えて、顧客によって色々と変えてい るところが有ります。	T15-C の別バージョン 背面に配管 BOX 付きタイプ	T15-C の別バージョン 背面に配管 BOX 付きタイプ

給湯君 3/4

			
給湯君 S25-B	給湯君 N15-D	給湯君 N15-D	給湯君 KA16-A
貯湯量約 200 リットル	貯湯量約 180 リットル	貯湯量約 180 リットル	貯湯量約 150 リットル
幅 710 × 奥行 680 × 高さ 1796mm	幅 670 × 奥行 670 × 高さ 1415mm	幅 670 × 奥行 670 × 高さ 1415mm	幅 570 × 奥行 575 × 高さ 1622mm
最大薪長さ 63cm	最大薪長さ 35cm	最大薪長さ 35cm	最大薪長さ 450mm
燃焼室の上に貯湯槽を載せたタイプ 床暖房に使用	燃焼室の上に貯湯槽を載せたタイプ 床暖房に使用	左記ボイラーの 燃焼室と貯湯槽の間にオープンを入れたタイプ 給湯と床暖房に使用 排気ファンを使って燃やすタイプにした事例 ↑煙突施工不要	貯湯槽の中に燃焼室がスッポリ入ったタイプ

		 <p>閑散期や時間に余裕のある時は 特殊品の設計製作依頼も受けております。 (有)JASTY 090-2833-6089 山口まで</p>
<p>料理君 T28 + 貯湯槽 T1-B</p> <p>貯湯量約 50L</p> <p>貯湯槽 幅 450 × 奥行 410 × 高さ 405mm</p> <p>料理君 最大薪長さ 35cm</p> <p>強制排気式薪ストーブ「料理君」の上に 50L 位の貯湯槽を載せて、台所の給湯を行った事例</p>	<p>AB03-A24A001A</p> <p>貯湯量約 60L</p> <p>貯湯槽 幅 476 行 331×1336mm</p> <p>最大薪長さ 34m</p> <p>能登半島地震の時に珠洲市に納入 トレーラーハウス・シャワー用 美観は考えず、薄くてコンパクトにとの依頼で作った商品だが、一般家庭用としては能力不足でお勧め出来ない。</p>	